

نام

.....

کنیت یا خاندانی نام

.....

تاریخ پیدائش

.....

جمع شدہ پیشاب کی مقدار: ملی لیٹر

وینیلیمینڈیلیک ایسڈ	میٹانیفرینز
ہائیڈروکسی انٹول ایسیٹک ایسڈ	
کیٹیکولامائنز	

توجہ فرمائیے: ہائیڈروکسی انٹول ایسیٹک ایسڈ، وینیلیمینڈیلیک ایسڈ، اور میٹانیفرینز کی مقدار کے تعین کے لیے، پیشاب کی جمع آوری شروع کرنے سے 48 گھنٹے پہلے اور پوری مدت کے دوران ایسی غذا سے پرہیز کریں جس میں کیلا، ونیلا، چاکلیٹ، کافی، انناس، کیوی اور گری دار میوے شامل ہوں۔ پیشاب کو پہلے ایک کاغذی کپ میں کریں اور پھر کنٹینر میں منتقل کریں، بالکل بھی براہ راست کنٹینر میں پیشاب نہ کریں۔

پیشاب کو مخصوص کنٹینر میں 24 گھنٹوں کے دوران جمع کریں، پہلے دن کی صبح کا پہلا پیشاب ضائع کریں اور دوسری دن کی صبح کا پہلا پیشاب ضرور جمع کریں۔

توجہ فرمائیے! جمع کرنے والے کنٹینر کا مواد نقصان دہ ہے، یہ جلنے کا سبب بن سکتا ہے اور سانس کی نالی میں جلن پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا، سانس میں لینے، جلد اور آنکھوں کے رابطے، اور نکلنے سے گریز کریں۔
خطرے کی ہدایات: H290-314-335.

ہائیڈرو کلورک ایسڈ نقصان دہ ہے۔ جلد کے ساتھ رابطے میں آنے پر جلنے کا سبب بن سکتا ہے، سانس میں لینے پر سانس کی نالی میں جلن پیدا کر سکتا ہے، اور آنکھوں کے ساتھ رابطے میں آنے پر شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔

ابتدائی طبی امداد کے اقدامات

جلد کے ساتھ رابطہ: فوری طور پر آلودہ کپڑے اتار دیں اور متاثرہ جلد کو پانی سے دھوئیں

آنکھوں کے ساتھ رابطہ: پلکوں کو کھول کر آنکھوں کو وافر مقدار میں پانی سے دھوئیں، پھر صاف کپڑے سے

آنکھوں کو ڈھانپیں۔

نگلنے کی صورت میں: منہ کو پانی سے کلی کریں لیکن پانی نہ نگلیں قے مت کریں، اور فوراً ڈاکٹر یا زہر سے بچاؤ کے مرکز سے رجوع کریں

سانس لینے کی صورت میں: کھلی اور ہوا دار جگہ میں سانس لیں

نوٹ: اگر علامات برقرار رہیں یا بگڑ جائیں تو فوراً ڈاکٹر یا زہر سے بچاؤ کے مرکز سے رابطہ کریں

تاریخ:/...../..... دستخط برائے تصدیق مریض