

الاسم

اللقب

تاريخ الميلاد

كمية البول المجمعة: مل

حمض فانيل المانديليك	ميتانفرين
حمض هيدروكسي إندول الأسيتيك	
كاتيكولامين	

تنبيه: لضبط جرعات حمض هيدروكسي إندول الأسيتيك، وحمض فانيل المانديليك، والميتانفرين، يجب اتباع نظام غذائي خالٍ من الموز، والفانيليا، والشوكولاتة، والقهوة، والأناس، والكبوي، والمكسرات، وذلك ابتداءً من 48 ساعة قبل بدء جمع البول وطوال فترة الجمع. يُرجى التبول في كوب ورقي ثم نقله إلى الحاوية، ويُمنع التبول مباشرة في الحاوية.

يتم جمع البول في الحاوية المخصصة على مدار 24 ساعة، مع تجاهل أول تبول في صباح يوم بدء الجمع، وجمع أول تبول في صباح اليوم الثاني.

تنبيه! محتوى حاوية الجمع هو مادة كاوية، تسبب حروقاً وقد تؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي. تجنب: استنشاق المادة، وملامستها للجلد أو العينين، أو ابتلاعها.

مؤشرات الخطر: H290-314-335.

حمض الهيدروكلوريك هو مادة كاوية وإذا لامس الجلد يسبب حروقاً؛ إذا تم استنشاقه، يسبب تهيجاً في الجهاز التنفسي؛ وإذا لامس العينين، يسبب أضراراً خطيرة.

إجراءات الإسعاف الأولي

ملامسة الجلد: قم بخلع الملابس الملوثة فوراً وغسل المناطق الملامسة بالماء

ملامسة العينين: قم بغسل العينين بكمية وفيرة من الماء مع إبقاء الجفون مفتوحة؛ ثم قم بتغطية العينين بمنديل نظيف.

الابتلاع: اشطف الفم بالماء دون بلعه، ولا تحاول التقيؤ، وتوجه فوراً إلى الطبيب أو مركز مكافحة السموم

الاستنشاق: تنفس في مكان جيد التهوية

ملاحظة: في حال استمرار الأعراض أو تفاقمها، يجب الاتصال بالطبيب أو مركز مكافحة السموم